

# CATALOGUS

2024



# Introductie

Ik ben Tom, de trotse eigenaar van Ri-Traffic en Verkeerswinkel/Verkehrsshop. Sinds 2018 leveren wij hoogwaardige producten tegen eerlijke prijzen. Het jaar 2023 markeert een belangrijk hoofdstuk in ons verhaal, waarin wij ons magazijn hebben kunnen uitbreiden, nieuwe klanten hebben verwelkomd en met succes hebben kunnen bedienen. Wij kijken ernaar uit om samen met jou de toekomst van veiligheid op de weg vorm te blijven geven.



Met vriendelijke groet,  
Tom de Ridder

Bij ons staat service en advies hoog in het vaandel! In ons boekje staat veel, maar helaas past niet alles er in. Toch maken wij nu de belofte met je dat wij alles op het gebied van verkeersvoorzieningen kunnen leveren tegen een scherpe prijs dankzij ons grote netwerk.



# Inleiding

<b>Productcategorie</b>	<b>Bladzijde</b>
Schrikhekken	4-6
Afzethekken	7-8
Bouwhekken	9
Geleidehekken	10
Slagbomen / hoogtebegrenzers	11
Parkeerpalen	14
Flexpalen	15-17
Rampalen	18
Verkeerskegels	19 - 20
Kabelbruggen	21 - 22
Geleidebakens	23 - 24
Verkeersdrempels	25 - 29
Parkeerafscheiders	30 - 31
Wegafscheiders	32
Verkeersborden	33 - 36
Verlichting	37 - 38
Reflectoren	39 - 41
Werkkleding	42
Wegenverf	43
Verkeersspiegels	44 - 45
Spiegels	45 - 46
Reflectorpalen	47
Kettingpalen	48
Fietsenrekken	49
Voeten	50


## Schrikhekken



Schrikhekken zijn volgens het CROW de hekken om te gebruiken op en langs de weg met een A-standaard kun je eenvoudig een bord monteren op het schrikhek. Verkrijgbaar in lengtes 150 cm en 250 cm, enkel of dubbelzijdig beplakt met folie klasse 3. De hoogte is altijd 60 cm.

Ook beschikbaar met geprint logo in de folie.

01-150-EZ/DZ	Schrikhek kunststof 150 cm enkelzijdig / dubbelzijdig
01-250-EZ/DZ	Schrikhek kunststof 250 cm enkelzijdig / dubbelzijdig
02-150-EZ/DZ	Schrikhek aluminium 150 cm enkelzijdig / dubbelzijdig
02-250-EZ/DZ	Schrikhek aluminium 250 cm enkelzijdig / dubbelzijdig
07-150-EZ/DZ	Schrikhek glasvezel 150 cm enkelzijdig / dubbelzijdig
07-250-EZ/DZ	Schrikhek glasvezel 250 cm enkelzijdig / dubbelzijdig





## A-Standaard met buishouder (02-AS-01)



Een A-standaard heb je 2x nodig voor een schrikhek. Dankzij de ronde buishouder kun je een buispaal van 48,3 mm erin monteren, ideaal als je een verkeersbord op je hek wilt zetten. Het gewicht is 8 kg, dedikte is 60mm, breedte 975 mm en de hoogte 965 mm.


## Inklapbaar schrikhek 03-150-EZ / DZ

Het inklapbare schrikhek van aluminium is ideaal om in je werkbus te vervoeren. Opengeklapt heeft dit hek een breedte van 150 cm, en dicht 75 cm en een hoogte van 70 cm. Zo wordt het een compact pakket inclusief standaards! Uitgerust met buishouder op de achterkant voor een verkeersbord.



## Schrikhekplanken

Schrikhekplanken zijn leverbaar in diverse materiaal soorten zoals kunststof, aluminium, glasvezel en biobased. Ideaal om als vaste opstelling te gebruiken. Van 1 meter tot 5 meter. Dubbelzijdig of enkelzijdig beplakt met klasse 3 folie. Hoogte 20 cm.





SP-KSTF-LENGTE	Schrikhekplank kunststof
SP-ALU-LENGTE	Schrikhekplank aluminium
SP-GLS-LENGTE	Schrikhekplank glasvezel
SP-BIO-LENGTE	Schrikhekplank Biobased



## Schrikhek vaste opstelling

Schrikhekplanken in een vaste opstelling worden compleet geleverd met beugels en palen. De palen hebben een lengte van 200 cm. Verkrijgbaar in lengtes van 1 meter tot 5 meter. Enkel of dubbelzijdig beplakt met klasse 3 folie.

04-150-EZ/DZ	Schrikhek vast 150 cm kunststof
04-250-EZ/DZ	Schrikhek vast 250 cm kunststof
05-150-EZ/DZ	Schrikhek vast 150 cm aluminium
05-250-EZ/DZ	Schrikhek vast 250 cm aluminium
06-150-EZ/DZ	Schrikhek vast 150 cm biobased
06-250-EZ/DZ	Schrikhek vast 250 cm biobased



## Afzethek oranje (11-2000-001)


Oranje afzethekken zijn licht van gewicht en ideaal te vervoeren vanwege de draaibare voeten. Uitgerust met een reflecterende balk aan de bovenkant voor optimale zichtbaarheid. Op aanvraag ook verkrijgbaar in de kleuren geel en blauw. De hekken zijn 200 x 100 cm en 10 kg.



## Verzwaringsblokken voor afzethek oranje


Om de oranje afzethekken extra verzwaring te geven zijn er Road Blocks ontwikkeld om extra steun bij zware weersomstandigheden te geven. Deze zijn verkrijgbaar in de kleuren rood en wit en wegen 15 kg per stuk. Ook ideaal voor (race) evenementen zoals kartbanen, etc. Lengte 50 cm, breedte 30.5 cm en hoogte 31.5 cm

11-2000-002	Road rock rood
11-2000-003	Road rock wit



## Afzethek wit (11-2000-001)

Witte afzethekken zijn enorm populair in Duitsland, dat komt omdat de hekken voldoen aan de regelgeving daar. In Nederland kun je deze hekken ook aantreffen, erg handig voor bijvoorbeeld voetpaden en indoor werkzaamheden. Uitgerust met 2 reflecterende balken. Let op dat je voor dit hek nog 2 losse voeten nodig hebt, dit kan een bouwhekvoet zijn of een baakvoet. Het hek is 200 x 100 cm.





## Dranghekken

Dranghekken zijn een onmisbaar element bij festivals en evenementen. Daarvoor hebben wij 2 typen dranghekken in ons assortiment. Een budget variant en een premium variant.

De budget variant heeft 15 spijlen waar de premium variant 19 spijlen heeft. Beide hekken zijn 2,5 meter lang en zijn makkelijk te vervoeren doordat je de hekken in elkaar kan schuiven. Eventueel uit te rusten met logo.

De premium variant heeft een gewicht van 13.7 kg en de budget variant 11.2 kg.




DH-250-BUD	Dranghek 15 spijls
DH-250-HEAVY	Dranghek 19 spijls



## Bouwhekken (11-4000-090)

Bouwhekken zijn een bekend product op bouwterreinen, maar ook bij evenementen onmisbaar. Vanwege de hoogte van 200 cm en de breedte van 350 cm kun je een terrein hermetisch afsluiten. Standaard leveren wij de hekken met versterkte hoeken zodat het hek extra stevig is.

Op aanvraag kunnen wij de bouwhekken ook leveren met logoplaatje, fijner gaas en verschillende hoogtes.



## Geleidehekken / sluishekken

Ri-Traffic is een bekende leverancier van sluishekken en geleidehekken. Zeer geschikt voor voetgangssluisen, maar ook als aanleunbeugel. Wij hebben de hekken in diverse maten, altijd gemaakt van verzinkt staal en eventueel leverbaar in een gewenste RAL kleur.

Ook verkrijgbaar als uitneembaar sluishek met driekant- of cilinderslot, inclusief grondhulzen.



SH-XXXX-01	Sluishek verzinkt, lengte xx, hoogte xx, wit gepoedercoat
SH-XXXX-02	Sluishek verzinkt, lengte xx, hoogte xx, alleen verzinkt
SHU-XXXX-01	Sluishek uitneembaar verzinkt, lengte xx, hoogte xx, wit gepoedercoat
SHU-XXXX-02	Sluishek uitneembaar verzinkt, lengte xx, hoogte xx, alleen verzinkt



## Slagbomen

Wij hebben in ons assortiment een breed scala aan handmatige slagbomen. Zo hebben wij 3 slot uitvoeringen: Cilinderslot, driekantslot en hangslot. Daarbij hebben wij lengtes van 300 cm tot 700 cm. Daarbij bieden wij ook aan dat de slagbomen op aanvraag in een specifieke RAL kleur gespoten kan worden.



## Draaibomen

Wanneer er geen ruimte is om de lucht in te kunnen, kan er gekozen worden voor een draaiboom. Deze is ook leverbaar met een cilinderslot, hangslot en driekantslot en lengte van 150 m tot 350 m. Ook verkrijgbaar in de gewenste RAL kleur.

## Hoogtebegrenzers

Hoogtebegrenzers zijn er ook in verschillende maten. Inclusief slot om open te maken voor exceptioneel vervoer. Van breedte 300 cm tot 400 cm en doorrijhoogte zelf instelbaar tot 320 cm.


Ook leverbaar als draaibare variant, zodat de breedte kan worden uitgebreid tot 600 cm.



## Diamantkoppalen

Diamantkoppalen zijn een bekend product in het straatbeeld. Gemaakt van gerecycled PET een uiterst duurzame keuze. Uitgerust met klasse 2 reflecterende banden uniek in zijn soort! De diamantkoppaal is totaal 1400 mm lang en 150 x 150 mm. De paal komt 80 cm boven de grond en 60 cm onder de grond. Wij hebben de diamantkoppalen standaard in zwart en bruin, maar ook op aanvraag in elke gewenste RAL kleur. De diamantkoppalen zijn ook leverbaar zonder reflectorbandjes en als uitneembare uitvoering met of zonder betonpoer.

**Wij leveren ook losse reflectorbandjes voor diamantkoppalen.**



D-140P	Diamantkoppaal zwart
D-140B	Diamantkoppaal bruin
D-140H	Diamantkoppaal hardhout

## Inzinkbare afzetpaal staal

Inzinkbare afzetpalen zakken weg in een grondhuls, welke vlak met het maaiveld is gemonteerd. De paal is volledig overrijdbaar na het inschuiven en makkelijk omhoog te schuiven door een kleine greep aan de bovenkant. Verkrijgbaar met cilinder- of driekantslot. De lengte onder de grond is 110 cm en boven de grond 90 cm.

AP-470-ZL	Inzinkbare paal met cilinderslot
AP-470DL	Inzinkbare paal met driekantslot
AP-470.50	Driekantsleutel voor 16 mm driekantsloten



**TIP!** Wil jij jouw eigen cilindersloten in onze parkeerpalen toepassen? Of wil je meerdere palen gelijksluitend bestellen? Neem dan even contact met ons op!

## Neerklapbare parkeerpalen

Neerklapbare parkeerpalen zijn perfect om jouw eigen parkeerplaats af te bakenen. Door middel van een cilinder en/of driekantslot kun jij jouw plek open stellen. Wij hebben een ronde variant en een vierkante variant. Allen op aanvraag ook uitvoerbaar in een andere kleur. De palen hebben een hoogte van 90 cm en zitten met 4 schroeven bevestigd.

AP-470FUZB	Klappaal 70 x 70 mm met cilinder en driekantslot
AP-470UZB	Klappaal 70 x 70 mm met cilinderslot
AP-470FUB	Klappaal 70 x 70 mm met driekantslot
AP-460FUB	Klappaal Ø60 mm met driekantslot
AP-460UZB	Klappaal Ø60 mm met cilinderslot



## Neerklapbare parkeerpaal rood

### AP-470UNB-3WB

Deze parkeerpaal is een speciaal type in zijn soort, net zoals andere neerklapbaar, maar geheel rood met witte reflecterende randen. De parkeerpaal wordt geleverd met een 8 mm driekantslot.

Artikelnummer driekantsleutel 8mm: AP-4039



470.71	Bevestigingsset van 4 schroeven en pluggen + bitje.
470.60	Grondanker voor neerklapbare parkeerpalen (om in beton te storten)

## Uitneembare parkeerpalen

Uitneembare parkeerpalen worden standaard met een grondhuls geleverd. De grondhuls heeft een lengte van 400 mm en wordt permanent in de grond bevestigd. Ons advies is om deze in het beton te storten. De palen zijn altijd uitgerust met 3 reflecterende strepen. Wij kunnen de uitneembare parkeerpalen leveren met een cilinder- of driekantslot. Diameter Ø76 mm, gewicht 12 kg.



AP-476ZB	Uitneembare parkeerpaal met cilinderslot
AP-476FB	Uitneembare parkeerpaal met driekantslot

## Parkeerbeugel (11-5238-24)

Onze parkeerbeugel is een gebruiksvriendelijk product om jouw parkeerplaats af te bakenen. Geleverd met cilinderslot inclusief 2 sleutels. Op de parkeerbeugel zijn 2 rode reflecterende banden aangebracht. De beugel klapt neer, zodat deze overrijdbaar is. Eventueel ook te leveren compleet met betonpoer. Breedte 96 cm, hoogte 45.5 open en slechts 5,5 cm neergeklapt. Gewicht 17.5 kg.



## Parkeerpaal met voetplaat Ø60 mm

Onze parkeerpalen op voetplaat spreken voor zich. De parkeerpalen zijn 90 cm hoog en leverbaar met kettingogen voor een afzetketting.

AP-460PB	Afzetpaal op voetplaat, rood/wit, zonder kettingogen
AP-460PB/1-2	Afzetpaal op voetplaat, rood/wit, met 1 of 2 kettingo(o)g(en)
AP-460PBG	Afzetpaal op voetplaat, geel/zwart, zonder kettingogen
AP-460PBG/1-2	Afzetpaal op voetplaat, geel/zwart, met 1 of 2 kettingo(o)g(en)
470.71	Bevestigingsset van 4. Schroeven en pluggen



## Flexpost

Flexposten worden ook wel BB21 of BB22 genoemd. BB21 is voornamelijk bekend als de zwart witte variant. De gele met de herkenbare blauwe pijl is ook wel BB22 genoemd. De blauwe pijl op de BB22 heeft een doorsnede van 40 cm. De doorsnede van de paal is 160 mm en de hoogte 1 meter. De voetplaat is 20 x 30 cm.

BB21-RW	BB21 Flexpost rood/wit
BB21-ZW	BB21 Flexpost zwart/wit
BB22-FLEX	BB22 Flexpost met D02



## Flexpin

Flexpin is een hardkunststof paal met een veermechanisme in de voet. Uitgerust met klasse 2 reflecterende folie is de paal altijd goed zichtbaar. Er zijn 3 beschikbare hoogtes 450 mm , 750 mm en 1000 mm. De diameter van de paal is 100 mm. Voetjes zijn gemaakt van rubber en zitten bevestigd met 3 bouten. (niet meegeleverd)

11-2046-02	Flexpin 45 cm rood/wit
10-4075-02	Flexpin 75 cm rood/wit
10-2100-02	Flexpin 100 cm rood/wit
29-1288-61	Flexpin 45 cm geel/zwart
29-1257-90	Flexpin 75 cm geel/zwart
29-1271-18	Flexpin 100 cm geel/zwart
09-2001-01	Voet voor flexpin



## T-Flex palen

T-flex palen zijn gemaakt van elastisch rubber en verkrijgbaar in verschillende hoogtes van 45 cm, 75 cm en 100 cm. De T-flex palen zijn in verschillende kleuren leverbaar en worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

05-0045-11	T-Flex 45 cm oranje
05-0045-11-ZW	T-Flex 45 cm zwart
05-0075-11	T-Flex 75 cm oranje
05-0075-11ZW	T-Flex 75 cm zwart
05-0075-11GR	T-Flex 75 cm groen
05-0075-11GE	T-Flex 75 cm geel
05-0100-11	T-Flex 100 cm oranje



## Kickback paal (4261B)

Kickback paal is een paal van hardkunststof in de kleur wit met rode reflecterende strepen. Door het flexibele veermechanisme in de voet keert de paal na een aanrijding terug in een rechte positie. De hoogte is 90 cm. De kickback paal wordt geleverd met een gratis montage set.



## Plooi bakens (PLB\_H-75\_PE\_KLEUR)

Plooi bakens zijn gemaakt van PE en zijn overrijdbaar. Met hun hoogte van 75 cm vallen ze erg goed op. De plooi bakens zijn leverbaar in de kleuren blauw, rood, groen, wit en zwart. Met een meegeleverd grondanker zijn de plooi bakens eenvoudig te bevestigen. Het grondanker zit in de grond. Mocht een plooi bakens toch kapot gaan, hoeft u enkel een nieuwe plooi bakens te bestellen. Het grondanker is namelijk blijvend, eenvoudig te vervangen met een sleutel, deze is bij te bestellen onder art nr: PLB-SL.







## Smartflex palen (FP-800-OR / FP-800-ZW)

Smartflex palen zijn de beste flexibele palen die er zijn in zijn soort, zeer geschikt voor CADO's (calamiteiten doorgangen), maar ook voor fietspaden. Dankzij de SmartFlex zal er bij aanrijding met een fietser geen letsel meer zijn. De Flexpalen hebben een diameter van 8 cm en zijn UN-12899-3 gecertificeerd. De hoogte van de paal is 80 cm en wordt standaard geleverd in de kleuren oranje en zwart, maar is ook verkrijgbaar op aanvraag in de kleuren rood, wit, blauw en groen. Op aanvraag kunnen we deze ook leveren in de hoogte 100 cm en met andere kleur reflectiebanden.



## FlexLED palen (FL-800-RO / FL-800-ZW)

FlexLED palen zijn SmartFlex palen met led verlichting. Dezelfde specificaties alleen 1 groot voordeel van deze paal is de ingebouwde ledverlichting in de kop van de paal. Zeer geschikt als fietspadpaal. Dankzij 8 krachtige witte led punten goed zichtbaar bij nacht, de dag/nacht sensor detecteert donkere omstandigheden en zorgt ervoor dat het lampje vanzelf gaat branden. De paal heeft slechts 3 uur nodig om 72 uur te kunnen branden. Verkrijgbaar in rood en zwart en op aanvraag ook in andere kleuren paal/reflectie.



### Rampaal mini (AP-IU001 / AP-IU002)

Rampaal mini heeft zijn naam te danken aan de kleine diameter van deze paal, namelijk 6 cm. Met een wanddikte van 2 mm en een dikke voetplaat is deze paal uiterst geschikt op kleine plekken waar je toch bescherming nodig hebt. De hoogte is 100 cm.



### Afzetpaal groen

De groene afzetpaal is gemaakt van kunststof en volledig reflecterend uitgevoerd. De totale hoogte is 150 cm en moet 100 cm boven de grond geplaatst worden. De paal heeft een diameter van 12 cm. Art. nr: 10-1500-02



## Kunststof Aanrijdpaal

Deze elastische aanrijdbeveiliging paal is vervaardigd van 100% polyurethaan. Juist hierdoor veert de beschermopaal flexibel mee bij een aanrijding als een soort aanrijdstootpaal wordt zowel het voertuig als de stelling/kolom beschermt van vernieling en grote beschadiging.



03-1000-270	Aanrijdpaal PU, Ø27 cm x 100 cm
03-1000-160	Aanrijdpaal PU, Ø16 cm x 100 cm

## Stalen aanrijdpaal (11-1300-12)

De stalen aanrijdpaal is verkrijgbaar in zowel wit-rood als geel-zwart. Vanwege zijn diameter van 120 mm een zeer betrouwbare beschermopaal. Uitgerust met 2 reflecterende banden en een hoogte van 1300 mm zorgt ervoor dat deze ideaal is om in de grond te storten. Het gewicht van deze paal is 7 kg.

Op aanvraag ook verkrijgbaar met ronde voetplaat tbv bevestiging op beton/asfalt.



**Stalen rampalen op maat? Vanwege onze connecties met diverse fabrieken kunnen wij altijd een passende oplossing bieden voor rampalen van staal! Zowel de kleur, als diameter als lengte, vraag ons naar de mogelijkheden!**

## Budget verkeerskegels

Onze budget verkeerskegels zijn scherp geprijsd, maar met de juiste prijs kwaliteit verhouding. De verkeerskegels worden in Europa geproduceerd en zijn dus van Europese kwaliteit. De strepen van de 75 cm hoge variant zijn niet reflecterend, de strepen op de 50 en 30 cm hoge variant zijn wel klasse 2 reflecterend. Ideaal voor indoor toepassingen of outdoor overdag.



11-0030-02	Budget verkeerskegel 30 cm hoogte, 20 x 20 cm, 0.5 kg
11-0050-00	Budget verkeerskegel 50 cm hoogte, 30 x 30 cm, 1.2 kg
11-0075-00	Budget verkeerskegel 75 cm hoogte, 40 x 40 cm, 3,0 kg

## Verzwaarde verkeerskegels

Onze verzwaarde verkeerskegels zijn zeer geschikt voor tankstations, parkeerterreinen, evenementen, etc. Vanwege hun gewicht blijven ze makkelijk staan in alle weersomstandigheden. Uitgerust met reflecterende folie zocht voor een nog grotere zichtbaarheid naast hun rode kleur.



11-4004-03	Verkeerskegel met verzwaarde voet, 50 cm hoogte, 31 x 31 cm, 2.5 kg
11-7500-02	Verkeerskegel met verzwaarde voet, 75 cm hoogte, 45 x 45 cm, 5.5 kg
11-1000-02	Verkeerskegel met verzwaarde voet, 100 cm hoogte, 51.5 x 51.5 cm, 8.1 kg

## Flexibele verkeerskegel 75 cm (11-0075-05)

Deze flexibele verkeerskegel met een hoogte van 75 cm is het Amerikaanse model. Vanwege de flexibiliteit van het rubber is de kegel overrijdbaar en zal de kegel weer omhoog komen na een aanrijding. De voetplaat heeft een afmeting van 36 x 36 cm en een gewicht van 3.4 kg



## CROW Verkeerskegels

De eendelige verkeerskegel is de uitvoering volgens het CROW. De kegel is volledig reflecterend klasse 3 en heeft een hoogte van 50 of 75 cm. De 50 cm hoge variant heeft de functie voor IM diensten zoals brandweer, politie en bergingsvoertuigen. De 75 cm hoge variant is voor werkzaamheden langs en op de weg. Daarbij bieden wij ook de mogelijkheid om deze te bedrukken met logo.



ED-50-002	Verkeerskegel CROW, 30 x 30 x 50 cm (L x B x H), 1.5 kg
ED-75-002	Verkeerskegel CROW, 40 x 40 x 75 cm (L x B x H), 3.0 kg

## Opvouwbare verkeerskegel (SSC370)

Onze opvouwbare verkeerskegel is ideaal voor achter in de werkbus. In de meegeleverde tas berg je hem eenvoudig op. De verkeerskegel is uitgeschoven 75 cm hoog, ingeschoven slechts 5 cm hoog. De voet is 30 x 30 cm en met de pion wordt een lamp meegeleverd om in de kegeltop te bevestigen. In de pion zelf zitten ook lampjes welke op batterij in te schakelen zijn voor donkere omstandigheden. Het gewicht is slechts 1 kg.



## Verkeerskegels met logo

Bij Ri-Traffic bieden wij ook de mogelijkheid om jouw verkeerskegels te personaliseren. Wij doen dit al vanaf 10 stuks bij de budget en verzwaarde variant en vanaf 25 stuks bij de CROW verkeerskegel.


Voor meer info, vraag bij ons informatie of een offerte op!



## Kabelbrug 2 kanalen

12-9002-01


Kabelbrug 2 kanalen is zeer geschikt om kleine kabels doorheen te voeren als bescherming voor voertuigen en voetgangers. Eenvoudig te koppelen door een man/vrouw verbinding. De lengte is 98 cm, de breedte is 24 cm en de hoogte is 4,5 cm. De kabelbrug is gemaakt van rubber en is bestand tegen 8 ton wioldruk (puntdruk). De kabelbrug heeft een gewicht van 8 kg.



## Kabelbrug 3 kanalen

12-9003-01



Kabelbrug 3 kanalen is zeer geschikt om kleine kabels doorheen te voeren als bescherming voor voertuigen en voetgangers. Eenvoudig te koppelen door een man/vrouw verbinding. De lengte is 90 cm, de breedte is 50 cm en de hoogte is 7 cm. De kabelbrug is gemaakt van rubber en is bestand tegen 8 ton wioldruk (puntdruk). De kabelbrug heeft een gewicht van 8 kg.



## Kabelbrug 5 kanalen

12-9005-01

Wil je meerdere (kleine) kabels kwijt maar wil je ze toch netjes sorteren op soort? Dan is dit de perfecte oplossing voor jou. Met kanalen van 38 x 35 mm passen bijna alle gangbare kabels door deze goot heen en weet je zeker dat deze goed beschermd zijn! De kabelbrug is gemaakt van rubber en is bestand tegen 8 ton wioldruk (puntdruk).



Op aanvraag ook beschikbaar met bochtstukken.


## Opvouwbare kabelbrug MAX II

12-0800-01

De opvouwbare kabelbrug is een ideale oplossing wanneer je grote kabels of slangen tijdelijk moet neerleggen. Omdat de kabelbrug opvouwbaar is kun je hem eenvoudig meenemen in je werkvoertuig en snel uitstellen.

De slangen brug heeft 2 kanalen met een diameter van 80 mm. Open heeft de kabelbrug een lengte van 850 mm, breedte van 300 mm en een hoogte van 95 mm en is geschikt tot 20 ton druk.

**RI-TRAFFIC**



## Slangenbrug MAX

12-0855-01

Een zeer bekend product bij brandweerlieden, de slangbrug MAX, ideaal om waterslangen doorheen te leggen vanwege de grote kanalen. (90 x 72 mm)

## Kabelbrug rubber 1200

Kabelbrug rubber is een kabelbrug welke door en door kleur heeft, de kleur slijt dus niet van de kabelbeschermer. Vanwege de handige lengte 1200 mm ideaal op een pallet te vervoeren. De kabelbrug heeft 3 kanalen, 1 van 45 x 45 mm en 2 van 20 x 20 mm.



12-1200-01	Kabelbrug 1200, zwart, 1200x210x65 mm, 10 kg
12-1200-02	Kabelbrug 1200, geel, 1200x210x65 mm, 10 kg

## Flexibel geleidebaken (NIEUWE GENERATIE)

nieuw

Het product waar Ri-Traffic mee begonnen is, is de flexibele geleidebaken. Hedendaags een bekend product in de markt. Het product heeft vele voordelen ten opzichte van de standaard geleidebaken, namelijk:


- Licht van gewicht, de voet weegt slechts 16 kg, maar waait niet weg omdat hij geen vaststaande weerstand biedt zoals bij de normale geleidebaken. Arbotechnisch dus veel vriendelijker.
- Voldoet aan de CROW richtlijnen.
- 50 stuks inclusief voet op 1 pallet. Bij de traditionele geleidebaken zijn voor 50 stuks 3 pallets benodigd.
- Flexibel, dus overrijdbaar, kan na een aanrijding weer terug gebogen worden.

Tevens is de flexibiliteit niet te zwak, zodat de baakschilden wel blijven staan en slechts 15 graden buigen bij zware weersomstandigheden. Het geleidebaken blijft gewoon zichtbaar.

### Ook mogelijk met bedrijfslogo!

#### Technische specificaties:

- Voet: 60 x 40 cm en gewicht 16 kg.
- Baakschild 120 x 25 cm, 1,8 kg.
- Standaard uitgevoerd met klasse 2 folie, maar ook beschikbaar met klasse 3.



**V.S.** Efficiënt in transport  
50 stuks geleidebakens + voet



11-5005-02	Flexibel baakschild, 120 x 25 cm. (Folie 100 cm x 20 cm)
09-0020-01	Voet voor flexibel geleidebaken, 16 kg

## Baakschild standaard

11-2500-020

Ons standaard baakschild is uitgevoerd met 2 kanten vierkant profiel aan de boven- en onderkant, het profiel is 60 x 60 mm. Dat betekent dat je deze beide kanten kan gebruiken en hoef je geen linkse of rechtse versie te bestellen. Je draait het baakschild simpelweg gewoon om. Het baakschild voldoet volledig aan de CROW eisen en kan uitgevoerd worden met klasse 2 en klasse 3 folie. Het baakschild is uitgerust met stapelnoppen, zodat de baakschilden eenvoudig te stapelen zijn. De hoogte van het paneel is 110 cm, breedte 30 cm en het gewicht is 3.7 kg. De reflecterende folie is volgens het CROW 100 x 20 cm.



## Geleidebaken met lamp

De geleidebakens met lamp zijn een bekend product in het buitenland, voornamelijk in Duitsland en België wordt deze combinatie veel gebruikt. De geleidebaken is uitgevoerd met een gele of rode lamp in combinatie met een voet van 23 kg. De lamp is een dagslaper, dat betekent dat de lamp overdag niet brandt, maar na zonsondergang begint te branden. Compleet geleverd met voet, lamp, batterij en sleutel.



11-2500-020CC	Complete geleidebaken met voet en gele lamp
11-2500-020CCR	Complete geleidebaken met voet en rode lamp

## Minibaakschild

11-6000-03

Het minibaakschild is veelal gebruikt op wegafscheidingen. De naam mini heeft met het formaat te maken, het baakschildje is namelijk maar 80 cm hoog en heeft een breedte van 177 mm. Het baakschildje kan uitgerust worden met folie klasse 1, klasse 2 of klasse 3. Het vierkante profiel aan de onderkant heeft een afmeting van 40 x 40 mm.





## Verkeersdrempel PVC

De meest gangbare verkeersdrempel is onze PVC verkeersdrempel, de drempels zijn gemaakt van gerecycled PVC en de gele kleur is middels een dikke laag verf aangebracht. De verf die hiervoor gebruikt wordt is speciaal ontwikkeld voor onze verkeersdrempels om slijtage van de kleur tegen te gaan. Na jaren intensief gebruik durven wij te zeggen dat meer dan 80% van de kleur nog zichtbaar is.

Onze PVC verkeersdrempel is verkrijgbaar in 3 hoogtes, 3 cm, 5 cm en 7 cm. Aan de drempels van 5 en 7 cm hoogte zitten koppelstukken vast die ervoor zorgen dat je geen richtstang meer nodig hebt. In de verkeersdrempel 5 en 7 cm hoogte zijn kattenoggen aangebracht, de ene kant met witte kattenoggen en de andere kant met rode kattenoggen.



### Afmetingen vanuit voertuig gezien (diepte x breedte x hoogte)

12-1003-01	Verkeersdrempel 3 cm hoog, middenstuk, geel, 500 x 500 x 30 mm
12-1003-02	Verkeersdrempel 3 cm hoog, middenstuk, zwart, 500 x 500 x 30 mm
12-1003-03	Verkeersdrempel 3 cm hoog, eindstuk, geel, 500 x 250 x 30 mm
12-1003-04	Verkeersdrempel 3 cm hoog, eindstuk, zwart, 500 x 250 x 30 mm
12-1005-01	Verkeersdrempel 5 cm hoog, middenstuk, geel, 400 x 500 x 50 mm
12-1005-02	Verkeersdrempel 5 cm hoog, middenstuk, zwart, 400 x 500 x 50 mm
12-1005-03M/V	Verkeersdrempel 5 cm hoog, eindstuk, geel man/vrouw, 400 x 200 x 50 mm
12-1005-04M/V	Verkeersdrempel 5 cm hoog, eindstuk, zwart, man/vrouw, 400 x 200 x 50 mm
12-1007-01	Verkeersdrempel 7 cm hoog, middenstuk, geel, 500 x 500 x 70 mm
12-1007-02	Verkeersdrempel 7 cm hoog, middenstuk, zwart, 500 x 500 x 70 mm
12-1007-03	Verkeersdrempel 7 cm hoog, eindstuk, geel man/vrouw, 500 x 250 x 70 mm
12-1007-04	Verkeersdrempel 7 cm hoog, eindstuk, zwart, man/vrouw, 500 x 250 x 70 mm

## Verkeersdrempel Salamander

Verkeersdrempel Salamander is zeer geschikt wanneer je geen geverfde verkeersdrempels wilt of een ongelijke ondergrond hebt, de drempel is gemaakt van rubber en daardoor flexibel. Het monteren van deze drempel op een ongelijke ondergrond is geen probleem, vanwege de flexibiliteit past de drempel zich aan de ondergrond aan.



### Afmetingen vanuit voertuig gezien (diepte x breedte x hoogte)

12-1042-01	Verkeersdrempel Salamander, middenstuk, hoogte 5 cm (420 x 500 x 50 mm)
12-1042-12	Verkeersdrempel Salamander, eindstuk, hoogte 5 cm (420 x 230 x 50 mm)

## HEAVY verkeersdrempel

De vrachtwagen verkeersdrempel is een extra diepe verkeersdrempel die geschikt is voor intensief (zwaar) vrachtverkeer. De drempel zit op 6 punten bevestigd waardoor de drempel extra stevig vast zit. Gemaakt van gevulkaniseerd rubber ook ideaal om in spoorvorming te monteren vanwege de flexibele eigenschappen van de grondstof van dit product. Verkrijgbaar in hoogte 5 en 7 cm. De drempel is uitgerust met 3M refleacterende verf.



### Afmetingen vanuit voertuig gezien (diepte x breedte x hoogte)


12-1090-01	Verkeersdrempel HEAVY, middenstuk, 900 x 500 x 50 mm, 21 kg
12-1090-11	Verkeersdrempel HEAVY, eindstuk, 900 x 280 x 50 mm, 7 kg
12-1098-01	Verkeersdrempel HEAVY, middenstuk, 980 x 500 x 70 mm, 33 kg
12-1098-11	Verkeersdrempel HEAVY, eindstuk, 980 x 315 x 70 mm, 14,5 kg

## Verkeersdrempel FOLD

12-3000-25



Deze verkeersdrempel is oprolbaar. Zeer geschikt voor evenementen, steden en horecabedrijven.

Uitgerold heeft deze drempel een lengte van 300 cm. De hoogte is 25 mm en de diepte is 250 mm. De drempel is uitgerust met anti slip matjes aan de onderkant waardoor de drempel niet zal verplaatsen tijdens een overrijding. De drempel wordt geleverd met een handige opbergtas.



## Bevestigingsmaterialen verkeersdrempels


Verkeersdrempels zitten over het algemeen met bouten bevestigd, lijm komt voor op bestratingen en op vloeren waar vloerverwarmingen in zit, de meest sterke combinatie is bouten en lijm samen. Onze boren zijn de juiste diameter voor onze pluggen.



12-1001-01	Set van bout/ring/plug, lengte plug 100 mm
LIJM-001	Lijm voor steen/rubber/kunststof verbindingen (totaal 6 meter met 1 tube)
020-11-401	SDS Hamerboor voor asfalt, 2 snijder, 14.0 x 160/120
202-14-010	SDS Hamerboor voor beton, 4 snijder, 14.0 x 150/210


## Tips voor verkeersdrempels

Wij hebben een breed scala aan verkeersdrempels. Hierbij een kleine keuze hulp! **Op zoek naar een specifiek type, laat het ons weten!**



## Busdremfels / Verkeerskussen



De naam van deze drempel zegt het al, deze drempel zorgt ervoor dat bussen over de drempel heen vallen, terwijl gewone personenvoertuigen ervoor moeten afremmen. Ideaal voor steden! Wij hebben deze beschikbaar in de kleuren zwart en rood, in 2 lengtes 200 cm en 300 cm. De busdrempel bestaat uit 4 of 6 delen, afhankelijk van de lengte. De drempels remmen af tot maximaal 30 km/u. Uitgerust met anti slip oppervlakte en geschikt voor temperaturen van -40 tot 60 graden.



12-3000-01	Berlijnskussen 3000 x 1800 x 60 mm, bestaande uit 6 delen, zwart of rood
12-2000-01	Berlijnskussen 2000 x 1800 x 60 mm, bestaande uit 4 delen, zwart of rood

## Oprijdrempel MAX

De oprijdrempels zijn zeer geschikt voor minder valide mensen in rolstoelen, met rollators of scootmobielen. Eenvoudig tegen stoepranden aan te zetten, maar ook permanent vast te zetten met onze verkeersdrempel bouten. Uitgerust met 3M reflecterende tape. Beschikbaar in hoogte 10 cm en 15 cm.



12-0010-01	Oprijdrempel hoogte 10 cm, 600 x 300 x 100 mm (L x B x H)
12-0015-01	Oprijdrempel hoogte 15 cm, 600 x 300 x 150 mm (L x B x H)

## Wielstop 55 cm

Wielstop 55 cm is een korte parkeerafscheider beschikbaar met de kleuren reflectie geel of wit. In de onderkant zitten de bouten gelijk meegeleverd. Gemaakt van ge vulkaniseerd gerecycled rubber. Breedte 55 cm, diepte 15 cm hoogte 10 cm, Gewicht 4.5 kg



Artikelnummer geel: 284-27-207 / Artikelnummer wit: 284-26-477

## Varkensrug 87 cm



Wielstop 87 cm is het grotere broertje van de 55 cm, maar de kleinere broer van de 176 lange variant. Dubbelzijdig reflecterend uitgevoerd en te bevestigen met 3 bouten (niet meegeleverd). ART nr 12-1001-01



PS/90/CA/Y	Varkensrug 87 cm, reflectie geel, 870 x 152 x 102 mm, 8 kg
PS/90/CA/W	Varkensrug 87 cm, reflectie wit, 870 x 152 x 102 mm, 8 kg

## Varkensrug 176 cm rubber

Onze varkensruggen 176 cm zijn gemaakt op de breedte van een auto, zodat deze exact past voor 1 parkeervak. Standaard enkelzijdig beplakt met folie, maar ook leverbaar als dubbelzijdig beplakte uitvoering. Bevestiging d.m.v. 5 bouten. (niet standaard meegeleverd ART nr: 12-1001-01)



10-1076-01-EZ	Varkensrug, reflectie wit enkelzijdig, 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-02-EZ	Varkensrug, reflectie geel enkelzijdig, 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-01-DZ	Varkensrug, reflectie wit dubbelzijdig, 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-02-DZ	Varkensrug, reflectie geel dubbelzijdig, 1760 x 145 x 12 mm

nieuw

## TRUCKSTOP wielstop

WS-VW

TRUCKSTOP is een wielstop speciaal voor vrachtwagens. De vrachtwagen wielstop is iets dieper en hoger dan de standaard wielstop voor personen voertuigen. De breedte is 1000 mm, de hoogte is 150 mm en de diepte is 300 mm. Het gewicht is 24.5 kg.



Bevestiging d.m.v. 6 bouten. (niet standaard meegeleverd ART nr: 12-1001-01)

## Fietspadafscheider


Onze fietspadafscheiders zijn dubbelzijdig reflecterend uitgevoerd, in de kleur wit of geel. Vanwege de hoogte van 45 mm ongevaarlijk voor fietsers en ideaal om een fysieke afscheiding te creëren tussen rijbanen en fietspaden in. Bevestiging d.m.v. 3 bouten. (niet standaard meegeleverd ART nr: 12-1001-01)



10-1000-01-BE	Fietspadafscheider 995 x 130 x 45, zwart met witte reflectie
10-1000-01-ZGEEL	Fietspadafscheider 995 x 130 x 45, zwart met gele reflectie
10-1000-02-RWIT	Fietspadafscheider 995 x 130 x 45, rood met witte reflectie
10-1000-02-RGEEL	Fietspadafscheider 995 x 130 x 45, rood met gele reflectie

## Jumboblokken beton

Jumboblokken beton zijn meestal uitgevoerd in de kleur geel, maar ook beschikbaar in de beton kleur. Met een gewicht van 330 kg zijn de blokken een perfecte wegafscheiding welke niet snel van zijn plek af komt. Te bestellen met lepelgaten voor tijdelijke toepassingen of zonder lepelgaten als permanente toepassing. 48 x 45 x 90 cm.  
Art. codes: JB-GEEL / JB-GEEL-LEPELS



## Vluchtheuvel zwart

Onze vluchtheuvels zijn zeer prijsvriendelijk en ideaal te gebruiken als middengeleider of als afscheidingen. De randen zijn uitgerust met witte reflecterende verf en hebben standaard een glasbolreflector in het eindstuk ingebouwd.



05-0050-20	Verkeerseiland eindstuk 50 x 50 x 13
05-0050-10	Verkeerseiland middenstuk 50 x 50 x 13

## Verkeerseiland rubber

Onze verkeerseilanden van rubber zijn ideaal als middengeleider voor een D02 of om als wegversmalling te gebruiken. Breedte 1600 mm of 2000 mm. De buitenring is ook los te bestellen, zo kun je bijvoorbeeld grind in de ring doen voor een fraai uiterlijk.



28-3125-30C	Verkeerseiland 200 x 120 x 15 cm
28-3183-84C	Verkeerseiland 160 x 100 x 15 cm



# Verkeersborden



Serie A:  
Maximum snelheden



Serie B:  
Voorrangsborden




Serie C:  
Gesloten verklaringen



Serie D:  
Rijrichtingen



Serie E:  
Parkeerborden



Serie F:  
Overige geboden



Serie G:  
Gebieden



Serie J:  
Waarschuwingsborden



Serie L:  
Aanduidingsborden




Serie OB:  
Onderborden

Wij leveren alle verkeersborden die mogelijk zijn, hierboven kun je alle series van de bestaande bebording in Nederland vinden.

**Eigen ontwerp?** Wij helpen je graag verder! Heb je een specifieke tekst of een plaatje/logo wat op een bord moet komen? Neem even contact met ons op!

## Flespalen (FP-LENGTE)

Flespalen zijn er in verschillende maten. De onderkant van een flespaal is met een diameter van 76 mm uitgevoerd, de bovenkant is met een diameter van 48 mm uitgevoerd. Wij hebben de lengtes: 200 cm, 250 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm, 390 cm, 430 cm en 470 cm. Al onze flespalen zijn van staal en thermisch verzinkt en hebben standaard een grondanker meegeleverd.




## Buispalen (BP-DIA-LENGTE)

Een buispaal is een paal die uit een geheel bestaat, de gehele paal is dus over de gehele lengte dezelfde diameter. Onze buispalen zijn verkrijgbaar per 50 cm in lengtes van 100 cm tot 500 cm en in de diameters 48, 60 en 76 mm. Standaard grondanker meegeleverd. **Ook beschikbaar in aluminium**

## Flespaal met voetplaat


FP-300-VP

Flespalen op voetplaat zijn 300 cm lang en zijn eenvoudig te bevestigen op beton en asfalt. Het onderste deel van de paal heeft een diameter van 76 mm en het bovenste deel 48 mm



## Verkeersbordbeugels

Wij hebben een breed scala aan verkeersbordbeugel. Van diameters 48, 60 en 76 mm tot enkelzijdige en dubbelzijdige beugels met korte of brede plaat. (Een brede plaat is zeer geschikt voor een slagtol.)



VB-48-EZ	Verkeersbordbeugel 48 mm, enkelzijdig, korte plaat
VB-48-EZB	Verkeersbordbeugel 48 mm, enkelzijdig, brede plaat 160 mm
VB-48-DZ	Verkeersbordbeugel 48 mm, dubbelzijdig
VB-60-EZ	Verkeersbordbeugel 60 mm, enkelzijdig
VB-60-DZ	Verkeersbordbeugel 60 mm, dubbelzijdig
VB-76-EZ	Verkeersbordbeugel 76 mm, enkelzijdig
VB-76-DZ	Verkeersbordbeugel 76 mm, dubbelzijdig



## Lichtmastbeugels


Moet je jouw verkeersbord ophangen aan een lichtmast? Gebruik dan onze lichtmastbeugel, meet de doorsnede van de lichtmast en kies de juiste beugel uit.

VB-07-SET-3267	Lichtmastbeugel set + klem voor palen doorsnede 32 tot 67 mm
VB-07-SET-54105	Lichtmastbeugel set + klem voor palen doorsnede 54 tot 105 mm
VB-07-SET-102156	Lichtmastbeugel set + klem voor palen doorsnede 102 tot 156 mm
VB-07-SET-156232	Lichtmastbeugel set + klem voor palen doorsnede 156 tot 232 mm
VB-07-SET-229384	Lichtmastbeugel set + klem voor palen doorsnede 229 tot 384 mm

## Verkeersbordbeugel voor hekwerken


VB-HEK

Deze beugel gebruik je om een verkeersbord aan een gaashekwerk op te hangen.



## Muuroren (VB-09-13)

Deze beugel gebruik je om een verkeersbord aan de muur te bevestigen. Verkrijgbaar in de kleuren blank, rood, geel en blauw. De hart op hart afstand is 54 mm en het plaatje is 70 mm breed en 52 mm hoog. Per bord zijn 2 stuks benodigd.



## Grondpot met spie (GRP-SP)



De grondpot met spie is een bekend product in de tijdelijke verkeersmaatregelen. De grondpot wordt met een stootijzer in de grond geslagen tot de spie. Daarna kan met een spievergrendeling de grondpot dichtgeslagen worden. Lengte 100 cm en geschikt voor buizen van 48 mm.

## Grondhuls met draaisluiting

Onze grondhulzen zijn ideaal om permanent te bevestigen in bijvoorbeeld het beton op een middengeleider van een weg. Door middel van een tang is een bord op paal eenvoudig en snel te vervangen, zonder de betonnen ondergrond te hoeven open breken.



GH01800	Grondhuls voor Ø48 mm buispalen, lengte 330 mm
GH01801G	Grondhuls voor Ø60 mm buispalen, lengte 330 mm
GH01814G	Grondhuls voor Ø76 mm buispalen, lengte 330 mm
GH01811/12	Afsluitdop voor grondhuls 48 / 60 / 76 mm
GH01832/33	Sleutel voor grondhuls schroefringen

## Stickerverwijderaar voor verkeersborden

Met deze spuitbus kun je stickers eenvoudig van verkeersborden verwijderen, inclusief lijmresten!  
Inhoud 500 ml. Art. nr: 26-7271-00



## Megaflares oranje/blauw

Onze megaflare is een krachtige lamp met verschillende (knipper) standen, uitgerust met een sterke magneet, is er bijna altijd wel een plekje te vinden voor de megaflare om hem te laten branden. Maar liefst 9 verschillende knipperprogramma's zorgen er voor dat er altijd wel een opvallende stand tussen zit voor een specifieke situatie. Eenvoudig op te laden in het stopcontact of in de auto met de meegeleverde snoeren en adapters.



08-1000-03	Megaflare oranje, per stuk, inclusief snoer
08-1000-02	Megaflare blauw, per stuk, inclusief snoer
08-2000-01	Megaflare oranje, 6 stuks, compleet in koffer, met snoeren
08-2000-02	Megaflare blauw, 6 stuks, compleet in koffer, met snoeren

## Verkeersregelaarslampen

Verkeersregelaarslampen zijn een onmisbaar element onder de verkeersregelaars. Met 5 verschillende flitspatronen is er altijd wel een juist patroon voor de juiste situatie. Kan tot 10 uur branden op 1 patroon, permanent brand hij 4 uur lang na het opladen. De lamp biedt zicht tot wel 1000 meter afstand. Te bedienen met 1 knop.




08-3001-001	Verkeersregelaarslamp, 1 stuk los, inclusief snoeren
08-3001-03	Verkeersregelaarslamp, 3 stuks, met koffer en snoeren



## Obstakellampen

Een bekend product uit Duitsland en België is de obstakellamp. De lamp is eenvoudig te bevestigen op een baakschild met ronde houder. Verkrijgbaar in de kleuren geel en rood. De lamp heeft een sensor welke detecteert dat deze 's nachts aan gaat, en kan op 1 batterij van 6V/50Ah ongeveer 1500 uur branden. Met een sleuteltje kan je de stand instellen van de lamp op knipperen of constant branden. De lens van de lamp is Ø18 cm en is uitgevoerd met anti diefstalbeugel.



11-5001-02	Obstakellamp, geel, exclusief batterij en sleutel
11-5001-03R	Obstakellamp, rood, exclusief batterij en sleutel
01-0000-02	Batterij 6v / 50Ah
01-0000-20	Sleutel voor obstakellampen

## Zwaaibalk MINI

De mini zwaaibalk is van premium kwaliteit, uitgevoerd met een zuignap voet of vaste montage, geschikt tot snelheden van 150 km/u. Inclusief R65 certificering. Lengte 246 mm, diepte 172 mm en hoogte 64 mm.



VV-R65-CRMVM	MiniBAR, vaste montage
VV-R65-CRM	MiniBAR, zuignap montage

## LED Zwaailamp amber

De amber zwaailampen zijn R65 gecertificeerd en zijn verkrijgbaar als vast model of als zuignap model. Door de multi-voltage (12/24v) en de IP56 behuizing heeft deze oranje LED zwaailamp een veelzijdige inzet. De afmetingen zijn 142 x 135 mm en hebben 3 patronen welke op de stekker eenvoudig te bedienen zijn.



VV-R65-ZWA	Zwaailamp met zuignap/magneetvoet, R65
VV-R65-ZWA2	Zwaailamp met 3 bouts montagevoet, R65

## LED Wegdekreflector SOLAR

De LED Wegdekreflectoren zijn uitgerust met 4 LED punten, waarbij zelfs de kleuren configureerbaar zijn. De combinaties hiervoor zijn wit-wit en rood-wit.

Het ingebouwde zonnepaneeltje zorgt ervoor dat de batterij bij daglicht kan opladen. Het volledig opladen van de Wegdekreflector duurt circa 8 uur en zorgt ervoor dat deze daarna 72 uur kan branden. Daarbij is de wegdekreflector gecertificeerd volgens NEN-EN-IEC 61000-3-3 / NEN-EN-IEC 61000-3-2 en NEN-EN-IEC 61000-6-3. De afmetingen van de wegdekreflector zijn 125 x 105 x 25 mm.



15-0010-01	LED SOLAR - wit/wit reflector
15-0010-02	LED SOLAR - rood/wit reflector

## Kunststof wegdekreflector

De kunststof wegdekreflectoren zijn budget vriendelijk en gecertificeerd volgens EN 1463. De kleurencombinaties die mogelijk zijn, zijn wit/wit, rood/rood en rood/wit. De afmetingen zijn 107.9 x 90 x 17.7 mm. (B x L x H)



15-0050-08	Kunststof wegdekreflector, rood/wit
15-0050-07	Kunststof wegdekreflector, wit/wit
15-0050-09	Kunststof wegdekreflector, rood/rood

## Glasbolreflector

LUX3-KLEUR



De glasbolreflector is een ijzersterke reflector welke in de weg gemonteerd wordt, gecertificeerd volgens NEN-EN 1463-1 en 2. Diameter 100 mm en verkrijgbaar in de kleuren wit, wit enkelzijdig, rood, rood/wit, blauw, groen, geel en amber. De hoogte boven het wegdek na montage is 18.5 mm.

## Wildreflector blauw

RF-WLDB

Een wildspiegel schrikt wild af en weerhoudt ze ervan over te steken en heeft een zeer effectieve werking. Uit studies is gebleken dat het aanrijdingen vermindert met wild tussen de 60-70%. Daarnaast verhoogt de wildreflector de verkeersveiligheid op de weg waar (veel) wildpassages plaats vindt. De reflector heeft een hoogte van 205 mm en een breedte van 85 mm en zit bevestigd met 4 schroefjes.



## Wildreflector wit / rood

Wildreflectoren die door lichtinval een optische waarschuwing creëren waardoor wilde dieren zich verschuilen totdat het gevaar geweken is. Met een wildreflector zorg je ervoor dat dieren schrikken van rijdend verkeer door middel van weerkaatsing van het licht van de auto en vrachtverkeer. Hoogte 180 mm, breedte 80 mm, diepte 60 mm



11-7172-02	Wildreflector rood/rood
11-7172-01	Wildreflector wit/wit



## Geleaderail reflector


Geleaderailreflectoren zitten in de geleaderail bevestigd en zijn uitvoerbaar in diverse kleuren. CE gecertificeerd met een extra groot zichtvlak, voor optimale zichtbaarheid. Lengte 118 mm, breedte 70 mm, diepte 45 mm.

RF-RT-RW	Geleaderailreflector rood/wit
RF-RT-YW	Geleaderailreflector geel/wit



## Reflector voor hectometerpalen

De reflectoren voor hectometerpalen zijn gecertificeerd volgens NEN 12899-3 en worden veelal gebruikt voor harpoenpalen, bermplanken en hectometerborden op provinciale wegen. De reflectoren hebben een afmeting van 180 x 40 mm.



RF-LW-18040	Reflector WIT - 180 x 40 mm
RF-L-18040	Reflector ROOD - 180 x 40 mm



## Ronde reflectoren

Ronde reflectoren zijn gemakkelijk vast te zetten met 1 schroef en hebben een diameter van 60 mm.

RF-001	Reflector rond, wit, Ø60 mm
RF-002	Reflector rond, rood, Ø60 mm
RF-003	Reflector, rond, oranje, Ø60 mm

## Werkverkeer bordjes

Werkverkeer stickers markeren voertuigen dat ze behoren tot voertuigen die langs de weg werken, simpelweg betekent het dat deze een bijzondere manoeuvre kan maken. De afmeting is 40 x 8 cm

Onze werkverkeer bordjes zijn er in verschillende uitvoeringen, ook verkeersregelaars, brandweer, maar ook met de mogelijkheid tot jouw eigen opdruk. De afmeting is 150 x 30 cm

Uitvoeringen mogelijk als sticker, magneetsticker en bordje met zuignappen.



## Verkeersregelaars kleding

In ons assortiment werkkleding is een belangrijk segment de verkeersregelaar VKR kleding. Wij hebben verschillende soorten:

- Softshell jassen
- Parka jassen
- Broeken
- Hesjes
- Petjes
- Polo's

We hebben deze in elke gewenste maat. Op zoek naar iets specifieks? Neem dan even contact met ons op!



## Werkkleding RWS

In ons assortiment werkkleding hebben wij ook verschillende typen RWS werkkleding. We hebben verschillende soorten:

- Softshell jassen
- Parka jassen
- Broeken
- Hesjes
- Petjes
- Polo's

We hebben deze in elke gewenste maat, op zoek naar iets specifiek? Neem dan even contact met ons op!



## Veiligheidshesjes

Onze standaard veiligheidshesjes zijn een one-size fits all, iedereen past het hesje. Budget vriendelijk en makkelijk af te sluiten met klitteband. Verkrijgbaar in een gele kleur of oranje, ideaal voor de logistiek.



VH-ORANJE	Veiligheidshesje, oranje
VH-GEEL	Veiligheidshesje geel

## Wegenverf S-Mark (6 maanden)

Wegenverf S-Mark is een wegenverf die 6 maanden hecht op een ondergrond van beton of asfalt, verkrijgbaar in verschillende kleuren.

13-0500-01-GEEL	Wegenverf, geel, 500 ml
13-0500-01-ROOD	Wegenverf, rood, 500 ml
13-0500-01-ORANJE	Wegenverf, oranje, 500 ml



## Fluoriserende wegenverf

Deze wegenverf is fluoriserend. Verkrijgbaar in de kleuren oranje en roze. Blijft tot 12 maanden zichtbaar.

13-0500-02-ROZE	Wegenverf FLUO, roze, 500 ml
13-0500-02-ORANJE	Wegenverf FLUO, oranje, 500 ml



## Wegenverf Tracing XL

Wegenverf Tracing is een verf in een extra grote spuitbus, namelijk 750 ml. Blijft tot 12 maanden zitten.

13-0750-01-WIT	Wegenverf, 750 ml, wit
13-0750-01-GEEL	Wegenverf, 750 ml, geel
13-0750-01-ROOD	Wegenverf, 750 ml, rood



## Verkeersspiegel kunststof

De verkeersspiegel kunststof is onze standaard verkeersspiegel, het is de meest budget vriendelijke verkeersspiegel in ons assortiment. Wij hebben de spiegel in 2 vormen, rechthoek en rond en in de kleuren wit met rode reflecterende strepen of geel met zwarte strepen voor de industrie. De behuizing is gemaakt van kunststof en de spiegel is van acryl. De beugel is voor palen van 60 mm tot 76 mm



90-9035-74	Verkeersspiegel rond, wit/rood, Ø50cm
90-9035-74B	Verkeersspiegel rond, wit/rood, Ø60cm
90-9035-27	Verkeersspiegel rond, wit/rood, Ø80cm
90-9035-39	Verkeersspiegel rond, wit/rood, Ø100cm
90-9035-30	Verkeersspiegel rechthoek, wit/rood, 40 x 60 cm
90-9035-43	Verkeersspiegel rechthoek, wit/rood, 60 x 80 cm
90-9035-042	Verkeersspiegel rechthoek, wit/rood, 80 x 100 cm
90-9035-045	Verkeersspiegel rond, geel/zwart, Ø60cm
90-9035-050	Verkeersspiegel rond, geel/zwart, Ø80cm
90-9035-051	Verkeersspiegel rond, geel/zwart, Ø100cm
90-9035-044	Verkeersspiegel rechthoek, geel/zwart, 40 x 60 cm
90-9035-043	Verkeersspiegel rechthoek, geel/zwart, 60 x 80 cm
90-9035-042	Verkeersspiegel rechthoek, geel/zwart, 100 x 80 cm

## Budget spiegel oranje

De budget spiegel heeft een oranje behuizing met een zonneklep, zodat de zon niet weerkaatst in de spiegel en een verblinding veroorzaakt. De behuizing is van kunststof en de spiegel is van acryl glas. De meegeleverde beugel is voor buizen van 60 mm tot 76 mm.



90-9035-005	Spiegel oranje, diameter Ø50 cm
90-9035-006	Spiegel oranje, diameter Ø60 cm
90-9035-008	Spiegel oranje, diameter Ø80 cm

**Makkelijk! Een muurbeugel om je spiegel aan de muur te kunnen bevestigen. De diameter van de buis op de muurbeugel is 60 mm.** Artikelnummer: 90-9021-006



## Verkeersspiegel Polycarbonaat

De sterkste verkeersspiegel op de markt is de verkeersspiegel gemaakt van polycarbonaat. De spiegel is vandalisme proof en heeft een sterke robuuste bevestiging. De spiegel kan opgehangen worden op plekken waar vandalisme vaak voorkomt. De spiegel heeft een meegeleverde beugel voor buizen van 48 tot en met 60 mm



33-0100-00	Spiegel Polycarbonaat, rood/wit, Ø60 cm
33-0200-00	Spiegel Polycarbonaat, rood/wit, 40 x 60 cm
32-0300-00	Spiegel Polycarbonaat, rood/wit 100 x 80 cm

## Verkeersspiegel T-Splitsing



Deze verkeersspiegel is ideaal om op te hangen op T-Splitsingen. Vanwege de bolling in deze spiegel kun je het verkeer van zowel links als rechts zien aankomen. Zo hoef je niet meer 2 spiegels op te hangen. Geleverd inclusief beugel voor palen met een diameter van 60 mm tot 76 mm.

24-6140-36	Verkeersspiegel driewegen, 75 x 40 cm
24-6171-10	Verkeersspiegel driewegen 85 x 42 cm

## Inspectiespiegel

Inspectiespiegels zijn ideaal om voertuigen en andere objecten aan de onderkant te kunnen inspecteren. Inclusief verlichting. De rechthoekige variant heeft wieltjes onder de spiegel.

12-1100-25	Inspectiespiegel rond, diameter 40 cm
12-1100-35	Inspectiespiegel rond, diameter 60 cm



## Panoramaspiegel magazijn

Panoramaspiegels zijn verkrijgbaar in 3 versies, 90 graden voor hoeken, 180 graden voor t-splitsingen en 360 graden voor kruispunten. De spiegels zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en de mogelijkheid om ze op te hangen aan een ketting of vast te zetten met schroeven in de muur.


90-9012-012	Panorama spiegel 90 graden, Ø60 cm
90-9012-014	Panorama spiegel 90 graden, Ø80 cm
90-9012-016	Panorama spiegel 90 graden, Ø100 cm
90-9012-007	Panorama spiegel 180 graden, Ø60 cm
90-9012-009	Panorama spiegel 180 graden, Ø80 cm
90-9012-011	Panorama spiegel 180 graden, Ø100 cm
90-9012-002	Panorama spiegel 360 graden, Ø60 cm
90-9012-004	Panorama spiegel 360 graden, Ø80 cm
90-9012-0005	Panorama spiegel 360 graden, Ø100 cm
90-9012-00	Ophangketting voor panorama spiegel



## Indoor spiegel

De indoor spiegel is een binnenspiegel voor magazijnen, winkels en andere openbare ruimten. Verkrijgbaar in een ronde variant en in een rechthoekige variant. De spiegels worden geleverd met een flexibele stalen beugel, welke in elke gewenste positie te vormen is. Door middel van 3 schroeven kan de spiegel op elk gewenst oppervlak vast gezet worden.

90-9035-021	Indoor spiegel, rond Ø30 cm
90-9035-022	Indoor spiegel, rond Ø40 cm
90-9035-023	Indoor spiegel, rond Ø50 cm
90-9035-024	Indoor spiegel, rond Ø60 cm
90-9035-046	Indoor spiegel, rond Ø70 cm
90-9035-047	Indoor spiegel, rond Ø90 cm
90-9035-048	Indoor spiegel, rechthoek 60 x 40 cm
90-9035-049	Indoor spiegel rechthoek 80 x 40 cm



## Harpoenpalen

Harpoenpalen zijn een bekend product langs snel- en provinciale wegen. Vanwege de "harpoen" aan de onderkant van de paal, zorgt deze ervoor dat de paal niet gemakkelijk meer uit de grond te trekken is, maar wel eenvoudig te plaatsen is. Verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart en op aanvraag met verschillende kleuren reflectoren. Harpoenpalen hebben een lengte van 120 cm en de reflectoren zijn 180 x 40 mm, CE gecertificeerd.

HP-WI-DZ	Harpoenpaal wit, reflector rood/wit
HP-ZW-DZ	Harpoenpaal zwart, reflector rood/wit



## Flexibele berm paal

RP-WI-DZ

Flexibele berm palen zijn voorgeschreven in sommige provincies en zijn iets prijsvriendelijker dan de standaard harpoenpalen. De berm paal is 112 cm hoog en heeft een breedte van 10.5 cm. Het paaltje veert terug wanneer er overheen gereden wordt.



## Biobased berm paal

20-707-15

Biobased berm palen zijn gemaakt van gerecyclede materialen. De samenstelling is 65% natuurvezels uit bermgras en voor 35% uit gerecycled kunstgras. Uitgerust met klasse 2 reflectoren voor een goede zichtbaarheid. Volledig recyclebaar na de levenscyclus van dit product, zodat het weer als grondstof voor nieuwe biobased producten gebruikt kan worden.



## Anti grasplaat voor flexibele berm paal

11-7003-01

De anti grasplaat voor de flexibele berm paal zorgt ervoor dat er geen gras groeit om de flexibele berm paal heen. Zo hoeft op de locaties waar deze plaat is toegepast enkel machinaal gemaaid te worden en is maaien met de bosmaaier verleden tijd. Ook verkrijgbaar met rond gat. De diameter is 490 mm.



## Kettingpaal met vulbare voet

Kettingpalen met vulbare voet zijn een prijsvriendelijke kettingpaal, de voet is te vullen met water of zand en zorgt ervoor dat de voet na het vullen een gewicht heeft van circa 3 kg. De kettingpaal is 90 cm hoog en gemaakt van kunststof, de kettingpaal is makkelijk uit elkaar te schuiven zodat dit eenvoudig in een krat vervoerd kan worden.



10-0000-95-RW	Kettingpaal met vulbare voet, rood/wit
10-0000-95-GZ	Kettingpaal met vulbare voet, geel/zwart

## Kettingpaal met massieve voet

Deze kettingpalen bestaan uit 2 delen, 1 massieve voet en 1 kettingpaal met hoedje. Omdat het voetje massief is, hoef je deze niet meer te vullen. Geen geknoei meer dus! Het voetje weegt 3 kg. De paal zelf weegt 1,1 kg, totaal weegt de set 4,1 kg waardoor dit een stabiele variant is. De voet is van PVC en het paaltje van kunststof en alleen verkrijgbaar als rood/witte variant. De hoogte van het paaltje is 90 cm en de diameter van het voetjes is 34.5 cm.




10-0000-125	Kettingpaal met massieve voet, rood/wit
-------------	---

## Metalen kettingpaal + kettingen

Metalen kettingpalen zijn geschikt wanneer je toch iets zwaardere kettingpalen nodig hebt. Wij hebben ze in het geel/zwart en in het wit/rood. De kettingpalen hebben een diameter van 60mm en zijn gemaakt van staal. Verkrijgbaar met een voet van 7 kg of met voet van 15 kg.



10-1000-01C-2	Metalen kettingpaal rood/wit met voet 7 kg
10-1000-02C-2	Metalen kettingpaal geel/zwart met voet 7 kg
10-1000-01C-1	Metalen kettingpaal rood/wit met voet 15 kg
10-1000-02C-1	Metalen kettingpaal geel/zwart met voet 15 kg
10-0000-25-ROOD-WIT	Ketting rood/wit op rol van 25 meter
10-0000-25-GEEL-ZWART	Ketting geel/zwart op rol van 25 meter
21-6126-87	S-haken rood, staal verzinkt, 10 stuks
21-6100-12	S-haken zwart, staal verzinkt, 10 stuks





## Fietsenrekken

Ri-Traffic heeft een breed scala aan verschillende fietsenrekken. Bij onze fietsenrekken is er keuze uit 2 materialen, gegalvaniseerd en rvs. Daarbij zijn alle fietsenrekken zo gemonteerd dat ze 42 cm ruimte tussen de 2 beugels hebben. Zo kan jij elke gewenste fiets plaatsen in het fietsenrek zonder dat sturen in de knoop komen. Onze fietsenrekken zijn beschikbaar van 1 fiets tot 20 fietsen, standaard zijn de bevestigingsmaterialen meegeleverd.



**Fietsenrek VELO**




**Fietsenrek BICICLETA**




**Fietsenrek FAHRRAD**



**Fietsenrek BICICLETA staand**




**Fietsenrek BICICLETA muur**



**Fietsenrek LIFT**

## Baakvoet kodiak

Baakvoet kodiak is een innovatief product met een lager gewicht, namelijk 22,5 kg. Een stuk arbeidsvriendelijker dan de standaard gewone 25 kg voet. Daarbij heeft Kodiak een innovatieve onderkant waardoor de voet stabiel ligt naar alle richtingen. De voet heeft 2 gaten van 60 x 60 mm voor baakschilden en 2 vierkante gaten van 42 x 42 mm voor bouwhekken. De lengte van de voet is 78 cm, breedte 38 cm en hoogte 11 cm.



## Bouwhek voet

09-0014-02

Bouwhekvoeten zijn 25 kg en zijn zeer geschikt voor onze witte afzethekken en bouwhekken. Lengte 680 mm x breedte 246 mm en hoogte 140 mm. 1 gat van 60 x 60 mm en 4 gaten van Ø44 mm.



## Baakvoet MINI

09-0018-02

Baakvoet MINI is een ideale compacte baakvoet met minder gewicht. De baakvoet weegt slechts 16 kg en is daarom makkelijker te verplaatsen. De baakvoet heeft een gat van 62 x 62 mm voor een baakschild. 1 gat van 44 x 44 mm en 3 gaten van Ø43 mm.



Voet, 420 x 140 mm,  
gat Ø60 mm



Voet met buishouder  
Ø65 mm, voet diameter 600,  
hoogte voet 140 mm



Baakvoet LIGHT  
11kg, 60 x 40 x 13 cm,  
gaten 1x 60 x 60 mm,  
40 x 40 mm, Ø50 mm

## Nawoord

Onze catalogus is een greep uit ons assortiment, maar wist je dat wij ook het volgende voor u kunnen betekenen?

### Productie

Heb je een specifiek product welke u wilt laten produceren? Door ons grote netwerk in Oost Europa kunnen wij je graag adviseren en helpen met het produceren van producten van kunststof, dit kan zijn PET, PVC, Rubber, PU, etc. Het is ook mogelijk om deze producten te maken van **gerecycled** materiaal.

### Dropshipping

Wij dropshippen voor diverse klanten door heel Europa, zo hoef je zelf geen voorraad te houden en kun je toch producten verkopen met snelle levering. Standaard dropshipping verpakken wij met blanco tape in een blanco verpakking, we kunnen ook verpakkingsmaterialen met jouw logo gebruiken wanneer jullie deze aanleveren, zo lijkt het voor de klant alsof het pakket vanaf jullie afkomstig is.

### Installatieservice

Ons verkoopteam stamt af uit de praktijk, daarbij kunnen wij alle producten die wij leveren vakkundig installeren of een passend advies geven. Wij kunnen 1 prijs neerleggen voor de installatie van de producten, zo kun je een precieze calculatie maken. De risico's zijn voor ons.

### Inventarisatie

Heb je een probleem bij een klant? Dan komen we graag even langs. We zullen uit de naam van jullie langskomen met een auto en kleding zonder bedrijfsreclame. Dit doen we altijd vrijblijvend. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het inrichten van een parkeerplaats, het plaatsen van bebording, een verkeersplan maken, het opnemen van oude beschadigde materialen welke aan vervanging toe zijn. Neem hiervoor even contact met ons op.

### Europese leveringen

Ri-Traffic helpt je graag met het leveren van producten in de EU en zelfs daarbuiten. We zijn gespecialiseerd in het leveren aan landen binnen en buiten de EU.

### Voorraad

Zelf geen ruimte voor voorraad? Wij kunnen voorraad afspraken maken, we houden een bepaald product op voorraad voor je, zodat het snel geleverd kan worden.

### Open voor business

Bij Ri-Traffic staan we altijd open om nieuwe ideeën te bespreken, kom gerust vrijblijvend langs, zodat we kunnen zien wat we voor je kunnen betekenen.

 **RI-TRAFFIC**



**Ri-Traffic**

Ampèrestraat 8F  
4004 KB Tiel

0418 234 277  
info@ri-traffic.nl